

No.	内注外 区分	品名	成分（剤形）	規格	会社名	引下げ率 （%）
1	内用薬	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩（錠）	5mg1錠	アステラス製薬	1.75
2	内用薬	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩（錠）	10mg1錠	アステラス製薬	1.75
3	内用薬	モービック錠5mg	メロキシカム（錠）	5mg1錠	日本ベーリンガー インゲルハイム	1.75
4	内用薬	モービック錠10mg	メロキシカム（錠）	10mg1錠	日本ベーリンガー インゲルハイム	1.75
5	内用薬	デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩 （錠）	25mg1錠	Meiji Se ika ファルマ	1.75
6	内用薬	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩 （錠）	25mg1錠	アッヴィ	1.75
7	内用薬	デプロメール錠50	フルボキサミンマレイン酸塩 （錠）	50mg1錠	Meiji Se ika ファルマ	1.75
8	内用薬	ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩 （錠）	50mg1錠	アッヴィ	1.75
9	内用薬	デプロメール錠75	フルボキサミンマレイン酸塩 （錠）	75mg1錠	Meiji Se ika ファルマ	1.75
10	内用薬	ルボックス錠75	フルボキサミンマレイン酸塩 （錠）	75mg1錠	アッヴィ	1.75
11	内用薬	トレドミン錠15mg	ミルナシبران塩酸塩（錠）	15mg1錠	旭化成ファーマ	1.75
12	内用薬	トレドミン錠25mg	ミルナシبران塩酸塩（錠）	25mg1錠	旭化成ファーマ	1.75
13	内用薬	トレドミン錠12.5mg	ミルナシبران塩酸塩（錠）	12.5mg1錠	旭化成ファーマ	1.75
14	内用薬	トレドミン錠50mg	ミルナシبران塩酸塩（錠）	50mg1錠	旭化成ファーマ	1.75
15	内用薬	パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物 （錠）	10mg1錠	グラクソ・スミス クライン	1.75
16	内用薬	パキシル錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物 （錠）	20mg1錠	グラクソ・スミス クライン	1.75
17	内用薬	パキシル錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物 （錠）	5mg1錠	グラクソ・スミス クライン	1.75
18	内用薬	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物 （徐放錠）	12.5mg1錠	グラクソ・スミス クライン	1.75
19	内用薬	パキシルCR錠25mg	パロキセチン塩酸塩水和物 （徐放錠）	25mg1錠	グラクソ・スミス クライン	1.75
20	内用薬	セロクエル細粒50%	クエチアピンプマル酸塩（細 粒）	50%1g	アステラス製薬	1.50
21	内用薬	セロクエル25mg錠	クエチアピンプマル酸塩	25mg1錠	アステラス製薬	1.50
22	内用薬	セロクエル100mg錠	クエチアピンプマル酸塩	100mg1錠	アステラス製薬	1.50
23	内用薬	セロクエル200mg錠	クエチアピンプマル酸塩	200mg1錠	アステラス製薬	1.50
24	内用薬	ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物 （錠）	4mg1錠	大日本住友製薬	2.00
25	内用薬	ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物 （錠）	8mg1錠	大日本住友製薬	2.00
26	内用薬	ルーラン錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物 （錠）	16mg1錠	大日本住友製薬	2.00
27	内用薬	アリセプト細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩（細粒）	0.5%1g	エーザイ	1.50
28	内用薬	アリセプト錠3mg	ドネペジル塩酸塩（錠）	3mg1錠	エーザイ	1.50
29	内用薬	アリセプト錠5mg	ドネペジル塩酸塩（錠）	5mg1錠	エーザイ	1.50
30	内用薬	アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩（錠）	3mg1錠	エーザイ	1.50
31	内用薬	アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩（錠）	5mg1錠	エーザイ	1.50
32	内用薬	アリセプト錠10mg	ドネペジル塩酸塩（錠）	10mg1錠	エーザイ	1.50
33	内用薬	アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩（錠）	10mg1錠	エーザイ	1.50
34	内用薬	アリセプト内服ゼリー3mg	ドネペジル塩酸塩（ゼリー）	3mg1個	エーザイ	2.00
35	内用薬	アリセプト内服ゼリー5mg	ドネペジル塩酸塩（ゼリー）	5mg1個	エーザイ	2.00
36	内用薬	アリセプト内服ゼリー10mg	ドネペジル塩酸塩（ゼリー）	10mg1個	エーザイ	2.00
37	内用薬	アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル塩酸塩（シロップ 用）	1%1g	エーザイ	2.00
38	内用薬	タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩（錠）	2.5mg1錠	田辺三菱製薬	1.50
39	内用薬	タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩（錠）	5mg1錠	田辺三菱製薬	1.50
40	内用薬	タナトリル錠10	イミダプリル塩酸塩（錠）	10mg1錠	田辺三菱製薬	1.50
41	内用薬	エースコール錠1mg	テモカプリル塩酸塩（錠）	1mg1錠	第一三共	1.75
42	内用薬	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩（錠）	2mg1錠	第一三共	1.75
43	内用薬	エースコール錠4mg	テモカプリル塩酸塩（錠）	4mg1錠	第一三共	1.75
44	内用薬	アテレック錠5	シルニジピン（錠）	5mg1錠	EAファーマ	1.75
45	内用薬	アテレック錠10	シルニジピン（錠）	10mg1錠	EAファーマ	1.75
46	内用薬	アテレック錠20	シルニジピン（錠）	20mg1錠	EAファーマ	1.75
47	内用薬	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム（錠）	25mg1錠	MSD	1.50
48	内用薬	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム（錠）	50mg1錠	MSD	1.50
49	内用薬	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム（錠）	100mg1錠	MSD	1.50
50	内用薬	イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩 （錠）	50mg1錠	グラクソ・スミス クライン	1.50
51	内用薬	ノルバスク錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	ファイザー	1.50

No.	内注外 区分	品名	成分（剤形）	規格	会社名	引下げ率 （%）
52	内用薬	アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	大日本住友製薬	1.50
53	内用薬	ノルバスク錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	ファイザー	1.50
54	内用薬	アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	大日本住友製薬	1.50
55	内用薬	アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	大日本住友製薬	1.50
56	内用薬	ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	ファイザー	1.50
57	内用薬	アムロジンOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	大日本住友製薬	1.50
58	内用薬	ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	ファイザー	1.50
59	内用薬	アムロジン錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	大日本住友製薬	1.50
60	内用薬	ノルバスク錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	ファイザー	1.50
61	内用薬	アムロジンOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	大日本住友製薬	1.50
62	内用薬	ノルバスクOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	ファイザー	1.50
63	内用薬	リピディル錠53.3mg	フェノフィブラート（錠）	53.3mg1錠	あすか製薬	2.00
64	内用薬	トライコア錠53.3mg	フェノフィブラート（錠）	53.3mg1錠	マイランEPD	2.00
65	内用薬	リピディル錠80mg	フェノフィブラート（錠）	80mg1錠	あすか製薬	2.00
66	内用薬	トライコア錠80mg	フェノフィブラート（錠）	80mg1錠	マイランEPD	2.00
67	内用薬	ローコール錠10mg	フルバスタチンナトリウム（錠）	10mg1錠	サンファーマ	1.75
68	内用薬	ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム（錠）	20mg1錠	サンファーマ	1.75
69	内用薬	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム（錠）	30mg1錠	サンファーマ	1.75
70	内用薬	リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）	5mg1錠	アステラス製薬	1.50
71	内用薬	リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）	10mg1錠	アステラス製薬	1.50
72	内用薬	プロテカジン錠5	ラフチジン（錠）	5mg1錠	大鵬薬品工業	1.75
73	内用薬	プロテカジン錠10	ラフチジン（錠）	10mg1錠	大鵬薬品工業	1.75
74	内用薬	プロテカジンOD錠5	ラフチジン（錠）	5mg1錠	大鵬薬品工業	1.75
75	内用薬	プロテカジンOD錠10	ラフチジン（錠）	10mg1錠	大鵬薬品工業	1.75
76	内用薬	ムコスタ顆粒20%	レバミピド（顆粒）	20%1g	大塚製薬	2.00
77	内用薬	ムコスタ錠100mg	レバミピド（錠）	100mg1錠	大塚製薬	1.50
78	内用薬	ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物（顆粒）	66.7%1g	田辺三菱製薬	2.00
79	内用薬	プロマック顆粒15%	ボラブレジンク（顆粒）	15%1g	ゼリア新薬工業	2.00
80	内用薬	プロマックD錠75	ボラブレジンク（錠）	75mg1錠	ゼリア新薬工業	1.75
81	内用薬	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム（錠）	10mg1錠	エーザイ	1.50
82	内用薬	パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム（錠）	20mg1錠	エーザイ	1.50
83	内用薬	パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム（錠）	5mg1錠	エーザイ	1.50
84	内用薬	ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩（錠）	50mg1錠	マイランEPD	1.75
85	内用薬	ペンタサ顆粒94%	メサラジン（顆粒）	94%1g	杏林製薬	2.00
86	内用薬	ペンタサ錠250mg	メサラジン（錠）	250mg1錠	杏林製薬	2.00
87	内用薬	ペンタサ錠500mg	メサラジン（錠）	500mg1錠	杏林製薬	2.00
88	内用薬	ガスモチン散1%	モサプリドクエン酸塩水和物（散）	1%1g	大日本住友製薬	1.75
89	内用薬	ガスモチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物（錠）	5mg1錠	大日本住友製薬	1.50
90	内用薬	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム（細粒）	83.3%1g	アステラス製薬	2.00
91	内用薬	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム（細粒）	83.3%1g	マイランEPD	2.00
92	内用薬	アンブラグ錠50mg	サルボグレラート塩酸塩	50mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
93	内用薬	アンブラグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	100mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
94	内用薬	アマリール1mg錠	グリメピリド（錠）	1mg1錠	サノフィ	1.50
95	内用薬	アマリール3mg錠	グリメピリド（錠）	3mg1錠	サノフィ	1.50
96	内用薬	アマリールOD錠1mg	グリメピリド（錠）	1mg1錠	サノフィ	1.50
97	内用薬	アマリールOD錠3mg	グリメピリド（錠）	3mg1錠	サノフィ	1.50
98	内用薬	スターシス錠30mg	ナテグリニド（錠）	30mg1錠	アステラス製薬	1.75
99	内用薬	ファスティック錠30	ナテグリニド（錠）	30mg1錠	EAファーマ	1.75
100	内用薬	スターシス錠90mg	ナテグリニド（錠）	90mg1錠	アステラス製薬	1.75
101	内用薬	ファスティック錠90	ナテグリニド（錠）	90mg1錠	EAファーマ	1.75
102	内用薬	アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩（錠）	15mg1錠	武田テバ薬品	1.50
103	内用薬	アクトス錠30	ピオグリタゾン塩酸塩（錠）	30mg1錠	武田テバ薬品	1.50
104	内用薬	アクトスOD錠15	ピオグリタゾン塩酸塩（錠）	15mg1錠	武田テバ薬品	1.50
105	内用薬	アクトスOD錠30	ピオグリタゾン塩酸塩（錠）	30mg1錠	武田テバ薬品	1.50
106	内用薬	ブレディニン錠25	ミゾリピン（錠）	25mg1錠	旭化成ファーマ	2.00

No.	内注外 区分	品名	成分（剤形）	規格	会社名	引下げ率 （%）
107	内用薬	ブレディニン錠50	ミゾリピン（錠）	50mg1錠	旭化成ファーマ	2.00
108	内用薬	ブレディニンOD錠25	ミゾリピン（錠）	25mg1錠	旭化成ファーマ	2.00
109	内用薬	ブレディニンOD錠50	ミゾリピン（錠）	50mg1錠	旭化成ファーマ	2.00
110	内用薬	フォサマック錠5	アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	5mg1錠	MSD	2.00
111	内用薬	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	5mg1錠	帝人ファーマ	2.00
112	内用薬	フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	35mg1錠	MSD	1.75
113	内用薬	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	35mg1錠	帝人ファーマ	1.75
114	内用薬	アクトネル錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）	2.5mg1錠	EAファーマ	2.00
115	内用薬	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）	2.5mg1錠	武田薬品工業	2.00
116	内用薬	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）	17.5mg1錠	EAファーマ	1.75
117	内用薬	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）	17.5mg1錠	武田薬品工業	1.75
118	内用薬	カソデックス錠80mg	ビカルタミド（錠）	80mg1錠	アストラゼネカ	1.50
119	内用薬	カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド（錠）	80mg1錠	アストラゼネカ	1.50
120	内用薬	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール（錠）	1mg1錠	アストラゼネカ	1.75
121	内用薬	アロマシン錠25mg	エキセメスタン（錠）	25mg1錠	ファイザー	1.75
122	内用薬	アレジオンドライシロップ1%	エピナスチン塩酸塩（シロップ用）	1%1g	日本ベーリンガーインゲルハイム	1.75
123	内用薬	エバステル錠5mg	エバスチン（錠）	5mg1錠	大日本住友製薬	1.75
124	内用薬	エバステル錠10mg	エバスチン（錠）	10mg1錠	大日本住友製薬	1.75
125	内用薬	エバステルOD錠5mg	エバスチン（錠）	5mg1錠	大日本住友製薬	1.75
126	内用薬	エバステルOD錠10mg	エバスチン（錠）	10mg1錠	大日本住友製薬	1.75
127	内用薬	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩（シロップ用）	1.25%1g	ユーシービージャパン	1.75
128	内用薬	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩（錠）	60mg1錠	サノフィ	1.50
129	内用薬	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩（錠）	30mg1錠	サノフィ	1.50
130	内用薬	アレグラOD錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩（錠）	60mg1錠	サノフィ	1.50
131	内用薬	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩（顆粒）	0.5%1g	協和発酵キリン	2.00
132	内用薬	アレロック錠2.5	オロパタジン塩酸塩（錠）	2.5mg1錠	協和発酵キリン	1.75
133	内用薬	アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩（錠）	5mg1錠	協和発酵キリン	1.75
134	内用薬	アレロックOD錠2.5	オロパタジン塩酸塩（錠）	2.5mg1錠	協和発酵キリン	1.75
135	内用薬	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩（錠）	5mg1錠	協和発酵キリン	1.75
136	内用薬	クラリチン錠10mg	ロラタジン（錠）	10mg1錠	バイエル薬品	1.75
137	内用薬	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン（錠）	10mg1錠	バイエル薬品	1.75
138	内用薬	クラリチンドライシロップ1%	ロラタジン（シロップ用）	1%1g	バイエル薬品	2.00
139	内用薬	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル（細粒）	100mg1g	アステラス製薬	2.00
140	内用薬	フロモックス小児用細粒100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物（細粒）	100mg1g	塩野義製薬	2.00
141	内用薬	フロモックス錠75mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物（錠）	75mg1錠	塩野義製薬	1.75
142	内用薬	フロモックス錠100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物（錠）	100mg1錠	塩野義製薬	1.75
143	内用薬	オゼックス錠75	トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）	75mg1錠	富山化学工業	1.75
144	内用薬	トスキサシン錠75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）	75mg1錠	マイランEPD	1.75
145	内用薬	オゼックス錠150	トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）	150mg1錠	富山化学工業	1.75
146	内用薬	トスキサシン錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）	150mg1錠	マイランEPD	1.75
147	内用薬	レベトールカプセル200mg	リバビリン（カプセル）	200mg1カプセル	MSD	2.00
148	注射薬	ラジカット注30mg	エダラボン（注射液）	30mg20mL1管	田辺三菱製薬	1.75
149	注射薬	ラジカット点滴静注バッグ30mg	エダラボン（キット）	30mg100mL1キット	田辺三菱製薬	1.50
150	注射薬	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物（注射液）	50mg5mL1管	第一三共	2.00
151	注射薬	静注用フローラン専用溶解液	エオプロステノールナトリウム専用溶解液	50mL1瓶	グラクソ・スミスクライン	2.00
152	注射薬	セロトーン静注液10mg	アザセトロン塩酸塩（注射	10mg2mL1	日本たばこ産業	1.75

No.	内注外 区分	品名	成分 (剤形)	規格	会社名	引下げ率 (%)
153	注射薬	ナゼア注射液0.3mg	ラモセトロン塩酸塩 (注射液)	0.3mg 2mL 1管	アステラス製薬	1.50
154	注射薬	ジェノトロピンTC注用5.3mg	ソマトロピン (遺伝子組換え) (注射用)	5.33mg 1筒 (溶解液付)	ファイザー	2.00
155	注射薬	ジェノトロピンTC注用12mg	ソマトロピン (遺伝子組換え) (注射用)	12mg 1筒 (溶解液付)	ファイザー	2.00
156	注射薬	ジェムザール注射用200mg	ゲムシタビン塩酸塩 (注射)	200mg 1瓶	日本イーライリ	1.50
157	注射薬	ジェムザール注射用1g	ゲムシタビン塩酸塩 (注射)	1g 1瓶	日本イーライリ	1.50
158	注射薬	アドリアシン注用10	ドキソルビシン塩酸塩 (注射用)	10mg 1瓶	アスペンジャパン	1.50
159	注射薬	アドリアシン注用50	ドキソルビシン塩酸塩 (注射用)	50mg 1瓶	アスペンジャパン	1.50
160	注射薬	ラステット注100mg/5mL	エトポシド (注射液)	100mg 5mL 1瓶	日本化薬	1.50
161	注射薬	ベプシド注100mg	エトポシド (注射液)	100mg 5mL 1瓶	ブリストル・マイ ヤーズ スクイブ	1.50
162	注射薬	カンプト点滴静注40mg	イリノテカン塩酸塩水和物 (注射液)	40mg 2mL 1 瓶	ヤクルト本社	1.50
163	注射薬	トポテシン点滴静注40mg	イリノテカン塩酸塩水和物 (注射液)	40mg 2mL 1 瓶	第一三共	1.50
164	注射薬	カンプト点滴静注100mg	イリノテカン塩酸塩水和物 (注射液)	100mg 5mL 1瓶	ヤクルト本社	1.50
165	注射薬	トポテシン点滴静注100mg	イリノテカン塩酸塩水和物 (注射液)	100mg 5mL 1瓶	第一三共	1.50
166	注射薬	ナベルピン注10	ピノレルビン酒石酸塩 (注射液)	10mg 1mL 1 瓶	協和発酵キリン	1.75
167	注射薬	ナベルピン注40	ピノレルビン酒石酸塩 (注射液)	40mg 4mL 1 瓶	協和発酵キリン	1.75
168	注射薬	注射用マキシピーム0.5g	セフェピム塩酸塩水和物 (注射用)	500mg 1瓶	ブリストル・マイ ヤーズ スクイブ	1.75
169	注射薬	注射用マキシピーム1g	セフェピム塩酸塩水和物 (注射用)	1g 1瓶	ブリストル・マイ ヤーズ スクイブ	1.75
170	注射薬	メロペン点滴用キット0.5g	メロペネム水和物 (キット)	500mg 1キッ ト (生理食塩液1 00mL付)	大日本住友製薬	1.75
171	注射薬	プロスコープ300注20mL	イオプロミド (注射液)	62.34% 20 mL 1瓶	アルフレッサ ファーマ	1.50
172	注射薬	プロスコープ300注50mL	イオプロミド (注射液)	62.34% 50 mL 1瓶	アルフレッサ ファーマ	1.50
173	注射薬	プロスコープ300注100mL	イオプロミド (注射液)	62.34% 10 0mL 1瓶	アルフレッサ ファーマ	1.50
174	注射薬	プロスコープ370注20mL	イオプロミド (注射液)	76.89% 20 mL 1瓶	アルフレッサ ファーマ	1.50
175	注射薬	プロスコープ370注50mL	イオプロミド (注射液)	76.89% 50 mL 1瓶	アルフレッサ ファーマ	1.50
176	注射薬	プロスコープ370注100mL	イオプロミド (注射液)	76.89% 10 0mL 1瓶	アルフレッサ ファーマ	1.50
177	注射薬	マグネビスト静注シリンジ	ガドペンテト酸メグルミン (キット)	37.14% 10 mL 1筒	バイエル薬品	1.75
178	注射薬	マグネビスト静注シリンジ	ガドペンテト酸メグルミン (キット)	37.14% 15 mL 1筒	バイエル薬品	1.75
179	注射薬	マグネビスト静注シリンジ	ガドペンテト酸メグルミン (キット)	37.14% 20 mL 1筒	バイエル薬品	1.75
180	注射薬	マグネビスト静注シリンジ	ガドペンテト酸メグルミン (キット)	37.14% 5m L 1筒	バイエル薬品	1.75
181	注射薬	オムニスキャン静注3.2%シリンジ10mL	ガドジアミド水和物 (キット)	32.3% 10m L 1筒	第一三共	2.00
182	注射薬	オムニスキャン静注3.2%シリンジ15mL	ガドジアミド水和物 (キット)	32.3% 15m L 1筒	第一三共	2.00
183	注射薬	オムニスキャン静注3.2%シリンジ20mL	ガドジアミド水和物 (キット)	32.3% 20m L 1筒	第一三共	2.00
184	注射薬	オムニスキャン静注3.2%シリンジ5mL	ガドジアミド水和物 (キット)	32.3% 5mL 1筒	第一三共	2.00
185	外用薬	ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム (点眼液)	0.1% 0.4m L 1個	参天製薬	2.00
186	外用薬	ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム (点眼液)	0.3% 0.4m L 1個	参天製薬	2.00
187	外用薬	レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン (点眼液)	0.12% 1mL	スキャンボファーマ	2.00
188	外用薬	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト (点眼液)	0.005% 1m	ファイザー	1.75
189	外用薬	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物 (点眼液)	0.5% 1mL	参天製薬	2.00

No.	内注外 区分	品名	成分（剤形）	規格	会社名	引下げ率 （%）
190	外用薬	クラビット点眼液1. 5 %	レボフロキサシン水和物（点 眼液）	1. 5 % 1 m L	参天製薬	2.00
191	外用薬	ミロル点眼液0. 5 %	レボブノロール塩酸塩（点眼 液）	0. 5 % 1 m L	杏林製薬	2.00
192	外用薬	リボスチン点眼液0. 0 2 5 %	レボカバスチン塩酸塩（点眼 液）	0. 0 2 5 % 1 m L	ヤンセンファーマ	1.75
193	外用薬	小児用フルナーゼ点鼻液2 5 μ g 5 6 噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エ ステル（点鼻液）	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	グラクソ・スミス クライン	1.75
194	外用薬	ペンタサ注腸1 g	メサラジン（注腸用）	1 g 1 個	杏林製薬	2.00
195	外用薬	ダラシンTゲル1 %	クリンダマイシンリン酸エス テル（ゲル）	1 % 1 g	佐藤製薬	2.00
196	外用薬	ダラシンTローション1 %	クリンダマイシンリン酸エス テル（液）	1 % 1 m L	佐藤製薬	2.00
197	外用薬	アスタット軟膏1 %	ラノコナゾール（軟膏）	1 % 1 g	マルホ	2.00
198	外用薬	アスタットクリーム1 %	ラノコナゾール（クリーム）	1 % 1 g	マルホ	2.00
199	外用薬	アスタット外用液1 %	ラノコナゾール（液）	1 % 1 m L	マルホ	2.00
200	外用薬	オキサロール軟膏2 5 μ g / g	マキサカルシトール（軟膏）	0. 0 0 2 5 % 1	中外製薬	2.00
201	外用薬	オキサロールローション2 5 μ g / g	マキサカルシトール（ロー ション）	0. 0 0 2 5 % 1 g	中外製薬	2.00
202	外用薬	プロトピック軟膏0. 1 %	タクロリムス水和物（軟膏）	0. 1 % 1 g	マルホ	2.00
203	外用薬	デュロテップMTパッチ2. 1 m	フェンタニル（貼付剤）	2. 1 m g 1 枚	ヤンセンファーマ	2.00
204	外用薬	デュロテップMTパッチ4. 2 m	フェンタニル（貼付剤）	4. 2 m g 1 枚	ヤンセンファーマ	2.00
205	外用薬	デュロテップMTパッチ8. 4 m	フェンタニル（貼付剤）	8. 4 m g 1 枚	ヤンセンファーマ	2.00
206	外用薬	デュロテップMTパッチ1 2. 6 m g	フェンタニル（貼付剤）	1 2. 6 m g 1 枚	ヤンセンファーマ	2.00
207	外用薬	デュロテップMTパッチ1 6. 8 m g	フェンタニル（貼付剤）	1 6. 8 m g 1 枚	ヤンセンファーマ	2.00